


SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La rivière Gens de Terre coule dans la partie nord-est de la réserve faunique La Vérendrye, en Outaouais.



Source : Ministère des Transports du Québec

FICHE TECHNIQUE

Section 1 : du barrage Cabonga au Petit lac Poigan

Longueur : 25 km

Difficulté : intermédiaire

Section 2A : du Petit lac Poigan à la rivière Wapus

Longueur : 18 km

Difficulté : intermédiaire

Section 2B : de la rivière Wapus à Dépôt-Lépine

Longueur : 35 km

Difficulté : avancé/expert

Section 3 - de Dépôt-Lépine au réservoir Baskatong

Longueur : 12 km

Difficulté : débutant

PÉRIODE NAVIGABLE

Hydro-Québec garantit qu'un minimum de 5m³/s s'écoule du barrage Cabonga en tout temps. Ce débit assure la navigabilité. À ce débit minimum s'ajoute l'apport naturel des tributaires à mesure que l'on progresse vers l'aval. En général, plus le niveau du réservoir Cabonga est élevé, plus le débit qui s'échappe du barrage est élevé.

- 5 à 10 m³/s : très bas, praticable mais manoeuvrier
- 15 à 30 m³/s : bas
- 35 à 55 m³/s : moyen
- 60 à 80 m³/s : haut
- 85 m³/s et plus : très haut
- 125 à 150 m³/s : débit maximal. Au-delà d'un tel débit, on considère la rivière comme très dangereuse, particulièrement

en aval de la rivière Wapus (section 2A), peu importe le niveau d'expérience.

Pour obtenir le débit prévu au barrage Cabonga, consulter le site internet de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais :

<http://rivieredesoutaouais.ca/location/cabonga-2/>

La station de mesure de débit 040830, opérée par le Centre d'Expertise Hydrique du Québec, peut fournir une estimation du régime des rivières Bélinge et Wapus et leur apport à la Gens de Terre :

<http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=040830>

QUALITÉ DU MILIEU

Sauvage, eau propre et limpide. Quelques vestiges de drave et d'exploitation forestière en amont des lacs Poigan, très sauvage par la suite.

CAMPEMENTS

Nombreux et bien répartis tout au long du parcours.

Il faut s'enregistrer au préalable auprès de la base de canot-camping, opérée par la Fédération Québécoise du Canot et du Kayak (FQCK) et basée au Domaine.

<http://www.canot-camping.ca/>

Courriel : info@canot-camping.ca

Téléphone : +1 819.435.2331, +1 888.435.2331

ACCÈS

Montréal - accueil sud La Vérendrye

- Autoroute 15 nord -> devient la route 117;
- Poursuivre jusqu'à Mont-Laurier (238 km de Montréal)
- Poursuivre jusqu'au poste d'accueil sud de la réserve faunique la Vérendrye (54 km depuis Mont-Laurier).

Accueil sud La Vérendrye - Dépôt-Lépine

- Poursuivre, sur la route 117 toujours, un autre 12 km jusqu'à l'intersection de la route forestière 13 (chemin de Clova);
- Prendre la route 13 vers le nord (à droite). La route est en gravier, relativement bien entretenue et accessible aux automobiles;
- Continuer environ 17 km sur la route 13 jusqu'à un pont de fer qui traverse la rivière Gens-de-Terre. Cet endroit se nomme « Dépôt-Lépine ». Le point de sortie le plus pratique se trouve à gauche, après le pont.

<https://www.google.ca/maps/place/46.920,-76.117>

Montréal - Dépôt-Lépine :

320 km, 4h00

Points d'accès divers

- km 89 - Barrage Cabonga :
<https://www.google.ca/maps/place/47.309,-76.469>
- km 65/64 - Petit Lac Poigan :
<https://www.google.ca/maps/place/47.189,-76.278> (amont)
<https://www.google.ca/maps/place/47.183,-76.265> (aval)
- km 46 - Rivière Wapus (via 4-9 km de canot):
<https://www.google.ca/maps/place/47.200,-76.037>
(peut-être possible plus en aval aussi)
- km 11 - Dépôt-Lépine :
<https://www.google.ca/maps/place/46.920,-76.117>

NAVETTE

Navette La Vérendrye

La base de canot-camping de la FQCK offre un service de navette très bien organisé. Il est plus simple de se faire transporter du point de sortie au point de mise à l'eau en un seul voyage, et de laisser les autos au point de sortie. Cela évite de faire une deuxième navette (donc d'attendre en se faisant dévorer par les mouches). La capacité maximale de la navette est de 14 personne et 12 canots. Il est fortement conseillé de réserver à l'avance.

Les tarifs et autres informations peuvent être consultés sur :

<http://www.canot-camping.ca/navette.html>

Navette Dépôt-Lépine – Barrage Cabonga

(voir la carte « Accès et Navette »)

- Revenir sur la route 13 jusqu'à la route 117;
- Tourner à droite (vers l'ouest) sur la route 117. Continuer environ 42 km;
- Tourner à droite sur la route 25 (indication d'Hydro-Québec « Barrage Cabonga ». La route est en gravier et en sable et comporte une seule voie. La route est généralement en bon état et accessible aux automobiles;
- À environ 20 km de la route 117 se trouve une intersection. La route 251, à droite, mène au Petit lac Poigan (19 km). Noter qu'il y a deux points de sortie, permettant d'éviter (ou de faire) un portage. L'un se situe à 1.5 km en amont du Petit lac Poigan, en amont d'un barrage détruit. L'autre se situe là où la rivière arrive au Petit lac Poigan. Il y a un site de camping rustique à chacun de ces deux accès;
- Pour le barrage Cabonga, continuer tout droit sur la route 25 jusqu'au barrage Cabonga (16 km), puis emprunter le petit chemin à droite qui mène à la rivière (100m);

Navette Section 1:	35 km
Navette Section 2 :	105 km
Navette Sections 1 et 2 :	102 km

Navette Dépôt-Lépine – Rivière Wapus

- Continuer sur le chemin de Clova (13) sur environ 40 km;
- Emprunter un chemin secondaire sur la gauche, et le pont qui enjambe la rivière Wapus;
- De l'autre côté de la rivière Wapus, prendre le chemin à gauche. Ce chemin était en bon état et carrossable pour un véhicule conventionnel en 2016;
- Continuer environ 10 km. Il y a plusieurs accès possibles sur la rivière Wapus, et elle est praticable en tout temps. L'accès le plus en aval sur la Wapus est à environ 4 km de l'embouchure sur la Gens de Terre.

Navette Dépôt-Lépine – Rivière Wapus:	50 km
---------------------------------------	-------

Navette en rive est pour la section 2

Pour faire exclusivement la section 2, il est beaucoup plus simple de faire la navette en rive est et de partir sur la rivière Wapus (39 km de canot, 50 km de navette) qui rejoint la rivière Gens de Terre tout juste en amont de la partie la plus sportive.

Cette navette peut possiblement se faire à l'aide du service offerts par la base de canot-camping La Vérendrye, mais comme c'est hors de leur territoire, il faut vérifier de cette possibilité avec eux. Ils donnent typiquement priorité aux navettes faites à l'intérieur de la réserve faunique.

A titre comparatif, un départ du Petit lac Poigan avec navette en rive ouest représenterait (53 km de canot, 102 km de navette).

Chemin tertiaire en rive ouest

Le chemin qui longe la rive ouest de la rivière était carrossable en date de 2016 sur une certaine distance, mais étroit et en moins bon état que les autres. Pour y accéder, prendre le chemin secondaire qui quitte la route 13 (chemin de Clova) à 16 km de la route 117 (donc 1 km avant le pont de Dépôt-Lépine). Après 3 km, tourner à droite à une intersection. Un écriteau indique que la route est fermée 6 km plus loin, mais en fait à 6 km, le passage est possible à condition de s'aventurer sur le pont de la rivière à la Carpe, portant la mention « passage à vos risques ». À 3 km plus loin, le pont de la rivière des Seize indique lui aussi « passage à vos risques ». Le camping du kilomètre 23 de la rivière n'est pas visible du chemin de terre, il faut donc entrer dans la forêt pour le trouver.

Pour informations sur l'état du chemin, contacter

Jean-Marc Bélanger, ZEC Petawaga,
+1.819.623.5447 ou +1.819.440. 9002

Accès via la rivière Bélinge

Consulter la carte-guide de la rivière Bélinge, disponible sur www.cartespleinair.org.

DESCRIPTION

Du barrage Cabonga au Petit lac Poigan

- mise à l'eau en aval du barrage Cabonga;
- après 1 km, rapides Maheu (R3-4), se terminant par un seuil important comportant un rappel qui difficile à éviter. Sentier de portage de 200m à droite;
- R2 immédiatement avant le lac Calme;
- traversée du lac Calme;
- rapide de l'Islette (R2), avec un superbe site de camping immédiatement en aval;
- quelques kilomètres d'eau calme;
- traversée de l'extrémité du lac Saint-Amour (dans lequel se jette la rivière Bélinge, tributaire de la Gens de Terre);
- portage pour éviter le barrage Travers. Le barrage a été détruit il y a quelques années, et il reste des débris métalliques. User de prudence si on préfère faire le portage sur le barrage (30m, à droite) plutôt que dans le sentier aménagé (60m, à droite). Faire très attention car en aval de l'ancien barrage, on trouve un rapide qui devient un autre seuil important (S4) à eau haute.
- rapides Larivière (S3-4). Le sentier de portage aménagé (50m) est à droite. Passage possible à droite par eau moyenne mais devient dangereux (rappel) à eau plus haute.
- rapides Croches (R1-2);
- traversée du lac Beaubigny;
- portage de la chute Poigan (300m, à droite);
- traversée du grand lac Poigan, qui produit de fortes vagues par temps venteux. La sortie du lac se fait dans une longue baie derrière un îlot rocheux;
- portage sur le site d'un ancien barrage. Le point de sortie le plus pratique pour la section 1 se situe immédiatement en amont de ce portage. Le sentier de portage est sur la rive droite et commence par une montée à première vue décourageante. Il est possible de porter sur les roches à droite (20m), mais le terrain y est plus abrupt.
- quelques R2 et plus (rapides Nickle, de l'Épinette et de la Gorge) se terminant par un seuil imposant. Reconnaissance recommandée;
- seuil important immédiatement avant le Petit lac Poigan. En passant à gauche de l'île, on tombe directement dans le seuil. Pour cordeler ou pour voir le seuil d'avance, passer à droite de l'île. Le seuil se cordelle aisément par la droite.

Du Petit lac Poigan à la rivière Wapus

- la mise à l'eau de la section 2 se fait sur le Petit lac Poigan, en aval du rapide de la Gorge (S4-5), près du camping rustique;
- traversée du Petit lac Poigan. Dans la partie est du lac se trouve un grand site de camping, imparfait mais plus beau que le précédent en bordure du S3;
- au bout du lac, la « chute du Petit lac Poigan » est davantage un R2-3 qu'une chute, du moins à eau haute;
- environ 14 km d'eau calme, entrecoupés de quelques R1 et R2;

De la rivière Wapus à Dépôt-Lépine

Ici commence la section la plus sportive de la rivière, qui comporte plusieurs portages et rapides difficiles.

- chute du Sault du Crapaud : la chute est en fait un immense seuil. Il est possible de cordeler les premiers 100 mètres avant d'emprunter le sentier de portage (500m, rive droite). Un point de mise à l'eau intermédiaire permet d'éviter la partie la plus abrupte du portage. Il est toutefois recommandé d'aller

reconnaître le seuil qui suit, puisque celui-ci comporte à eau haute un rappel qui pourrait être dangereux, voire mortel;

- rapides Penchés : S4 au départ, ensuite la rivière se divise en deux : à droite un S3-4 mène presque directement à la fin du rapide. À gauche se trouve un long R3 en virage. Presque tout le rapide est visible de l'amont. Le sentier de portage est à droite (100m). Pour les plus habiles, il est possible de cordeler le premier seuil par la rive gauche, puis de descendre ou cordeler le reste du rapide;
- R5, portage de 100m à gauche;
- chute Hell's Gate : portage à gauche. Un point de mise à l'eau intermédiaire est possible à environ 100-150m du départ. Il vaut la peine d'aller marcher au bord de la rivière et d'admirer la chute. Le portage en entier est d'environ 400m et comporte une section boueuse vers la fin;
- court R3;
- quelques rapides variant entre R1-2 et R2-3 mènent à l'entrée des Cascades Malignes (le « canyon ») ;
- entrée dans le canyon des Cascades Malignes: ce tronçon impressionnant et encaissé de 2 km, bordé par de très grosses roches (« boulders ») comporte plusieurs rapides difficiles. Un sentier de portage longe la rive gauche. Le portage est en plusieurs segments, il est donc possible d'accéder au sentier à quelques endroits en cours de descente.
- le premier rapide du canyon (rapides Minnie) est un fort R3-4, avec d'énormes vagues et trous.
- un R4 suit immédiatement en aval, il est possible de le cordeler par la rive gauche. Le portage n'est pas accessible de la rivière, à moins d'avoir portagé également le rapide précédent. Le portage évitant ces deux premiers rapide (R3-4 et R4) fait environ 400m;
- R2 et R1;
- S5 ou R5, pratiquement impossible à cordeler. Le portage est d'environ 400m, en rive gauche, monte haut et est spectaculaire;
- série de trois ou quatre R2-3, à ne pas prendre à la légère puisqu'ils comportent (à eau haute du moins) de fortes vagues et sont suivis d'un R4. De l'amont, l'entrée dans cette série de rapides est impressionnante, à cause des immenses rochers dans la rivière.
- le rapide qui suit est apparemment plus difficile lorsque le débit est moindre. À eau haute, il s'agit d'un R4, avec une passe à l'économie de difficulté R3 à l'extrême gauche. Il y a un sentier de portage (100m) et un camping sur la rive droite. Le camping est très beau : les différents espaces de tentes forment un mini-village en paliers. Le site est plutôt ombragé, dans une forêt de cèdres (donc moins de mouches);
- long planiol, suivi d'une série de R2 (rapides au Bois Franc). Un des rapides comporte un petit seuil à gauche, qui lors du relevé, a retenu des payeurs assez longtemps pour leur faire peur;
- rapides Narcisse (R6), pratiquement impossibles à cordeler. Portage de 75m par la rive gauche;
- en aval du seuil, la rivière redevient calme, à l'exception de quelques R1 et R2 occasionnels;
- sortie au pont de Dépôt-Lépine. La profondeur d'eau sous le pont, entre le pilier central et celui de droite, était d'environ 9pi lors du relevé. La rampe du pont est à environ 10m de la surface de l'eau, et le dessous du pont est à environ 7m. La sortie se fait à gauche, juste après un ruisseau et avant le pont.

LÉGENDE

Accès



Point d'accès par véhicule ou par train



Point d'accès par hydravion

Rapides

EV	Eau-vive
R1, R2, ..., R6	Rapide avec classe de difficulté
R2-3	Rapide entre deux classes de difficulté
R2+3	Rapide avec classe de difficulté inégale
S2, S3, ..., S6	Seuil avec classe de difficulté
C, Chute	Chute
K, Cascade	Cascade
P 250m à G	Portage avec distance et gauche/droite
B.C., BC	Barrage de castor

Campings



Site de camping, avec plage si applicable
Taille (nb de tentes de 3-4 places): 1, 2, 3, 4, 5, G (groupe)
Qualité: A (excellent), B (bien), C (correct),
D (passable), E (médiocre/dépannage)



Site de camping, cote inconnue



Site de camping potentiel (environ 1h d'aménagement)



Site de camping, existence incertaine



Site de camping
EB = site disponible par eau basse seulement
EH = site disponible même à eau haute ou en crue



Camping organisé, possiblement payant

RÉALISATION-DISTRIBUTION

Relevé

Charles Leduc

Date: 7-11 juillet 2002

Débit : 70m³/s au barrage Cabonga

(source : FQCK au Domaine / Hydro-Québec)

Réservoir Cabonga à son niveau maximal, lacs hauts.

Cartographie/Mise-en-page

Charles Leduc, 2002, 2008, 2021

Frédéric Ménagé et Charles Leduc, refonte 2016

Cartes topographiques de base

Copyright © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada. Ministère des Ressources Naturelles. Tous droits réservés.

31N/08 Lac St-Amour

31N/01 Lac de l'Écorce

31K/16 Lac Kellog

Contributeurs

Olivier Tardif – révision et corrections

Maude Pelletier – participation au relevé

François Vitez – participation au relevé

Steve Couture – informations et corrections

Michael S. Gilchrist – informations sur l'accès

Fabien Coulombe – validation du relevé, 30m³/s

Frédéric Ménagé – validation et corrections

Ingrid Roth et Valérie Pelletier – corrections

Nicolas Boisclair – corrections, juillet 2012, 50 m³/s

Nicolas Boisclair – corrections, mai 2021, 88 m³/s et débit élevé sur les tributaires (Bélinge estimé 20-25 m³/s)

Distribution

Permise, tant que le contenu est préservé et la distribution gratuite. Disponible sur www.cartespleinair.org.

AVERTISSEMENT

Cette carte a été produite bénévolement par des payeurs n'ayant pas la prétention d'être suffisamment fiables et expérimentés. Les auteurs se dégagent de toute responsabilité quant aux préjudices, dommages ou accidents pouvant découler de l'utilisation de cette carte. Des omissions ou erreurs sont toujours possibles, et nous vous serions reconnaissants de nous communiquer toute correction que vous auriez pu remarquer.

Rivière Gens de Terre Chemins forestiers

Accès possible
via la rivière Bélinge,
carte-guide disponible
sur www.cartespleinair.org

SECTION 1

SECTION 2A


SECTION 2B

SECTION 3


Auberge de
la Gatineau

ZEC Petawaga


Accueil Le Domaine (Km 332)




Rivière Gens de Terre
Carte 6 de 7




Rivière Gens de Terre Carte 5 de 7



Rivière Gens de Terre
Carte 4 de 7



Rivière Gens de Terre Carte 3 de 7



Rapides de la Gorge
le passage se fait à droite de l'île.
longer la droite pour sortir du courant principal
et arrêter dans une zone peu profonde.
de là, la cordelle est possible à l'extrême droite.
le passage à gauche de l'île est calme, puis tombe
directement dans le S4-5, qui est double
(deux seuils distincts) à cet endroit.
en cas de doute ou par eau haute, reconnaître le
R1 avant de s'engager. sentier de portage à droite.

Rapides de la Gorge S4-5
passage plus facile: C-D

Rapides de l'Épinette R2
(R3 EH)
Rapides R2-3 Nickle
(R3 EH)
P à D
P à D


Barrage
P40m à D

(GC)

"lifter" possible dans le
goulet à droite à certains débits
(demande 2 personnes)

(GC)

Rivière Gens de Terre
Carte 2 de 7



Rivière Gens de Terre
Carte 1 de 7

